LUTM20BL

TeSys U - contacteur contrôleur TESYS U T2





Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys U
Nom de l'appareil	LUTM
Type de produit ou équipement	Base de commande
Accessoires associés	LC1F

Complémentaires

Tension du circuit de commande [Uc]	24 V CC
Mode de raccordement	Contrôle: borne à vis Transformateur de courant: borne à vis
Poids du produit	0,8 kg

Emballage

3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	14,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	19,0 cm	
Poids de l'emballage 1	391,0 g	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	14	
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	6,017 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
