Tableau de communication NÉO QUAD grade 1






utilisation

Le tableau de communication NÉO QUAD est destiné à distribuer le téléphone analogique dans le logement.

Il est d'emploi particulièrement recommandé pour les logements collectifs.

description

- Il comporte :
 - 1 DTI RJ45
 - 1 cordon quadruple,
 - 1 support avec 4 connecteurs RJ45, cat 5e destinés à être reliés aux prises terminales du logement,
 - 1 deuxième support pouvant supporter 4 connecteurs RJ45 supplémentaires si nécessaire,
 - 2 rails DIN,
- 1 bornier de terre.
- Le tableau est en matériaux synthétiques respectant l'essai de tenue au fil incandescent à 750 °C selon la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur).
- Un fond intégré assure la double isolation.



références

Code	Désignation	Grade	Unité de vente	
LB104	TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO QUAD Grd1 4 RJ45	1	1	
Version avec répartiteur TV 2 sorties intégré et support 4 RJ45				
LB105	TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO QUAD Grd1 4 RJ45 + TV 2S	1	1	

accessoire

Code	Désignation	Unité de vente
Q195	SACHET 4 RJ45 NON BLINDÉES Catégorie 5e	1