


PHILIPS

WelcomeEye Comfort DES 9500 VDP

Visiophone 7" avec écran large, simple d'utilisation et d'instatation



Design soigné, écran couleur 7" ultra plat, le visiophone Philips Welcome Eye Comfort est un produit facile à vivre. Relié par 2 fils avec sa platine de rue, ce visiophone deviendra un véritable accessoire incontournable de votre quotidien. Son interface intuitive et ergonomique vous permettra d'accéder à ses différentes fonctionnalités : visualiser et dialoguer avec vos visiteurs, piloter l'ouverture d'un portillon ou d'un portail motorisé...



+ produit



- Installation simple et rapide sur 2 fils entre la platine de rue et le moniteur
- Très haute qualité d'image et très grand angle de vue (100°)
- Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
- Fonction intercommunication entre les moniteurs d'une même famille
- Plateforme bi-famille évolutive jusqu'à 3 écrans, 2 platines de rue et 1 caméra par famille
- Double commande serrure ET portail
- Vision nocturne couleur
- Porte étiquette et bouton éclairé
- Platine de rue et visière en aluminium
- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage


Contenu du kit :


- 1 moniteur couleur 7"
- 1 platine de rue
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation enfichable compatible prise UK et EU



PHILIPS

Caractéristiques techniques

		accessoires en option
garantie	2 ans	
cablage	2 fils	
distance maxi.	120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l'installation)	
commande	serrure ET portail	
sonnerie	6 sonneries niveau sonore : 85dB	
caractéristiques écran	diagonale : 7" (18cm) résolution : 800 x 480 px fixation : murale	 WelcomeEye AddComfort Moniteur supplémentaire 7"
caractéristiques platine de rue	capteur : C-MOS couleur 900TVL angle de vue : H100°/V70° objectif : non orientable vision nocturne : LEDs blanches (2,5m) bouton d'appel lumineux : Oui porte étiquette lumineuse : Oui commande gâche : 12V / 1,0A maxi commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi fixation : en saillie	 WelcomeEye AddCompact Moniteur supplémentaire 4,3" compact  WelcomeEye Outdoor Platine de rue supplémentaire
réglages	couleur + luminosité + contraste + volume sonnerie	
finition	moniteur : plastique noir et aluminium platine de rue : aluminium noir et aluminium	 WelcomeEye Cam Caméra supplémentaire
caractéristiques électriques	24V DC / 460mA / 11,1W	
connexion électrique	alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)	
température de fonctionnement	-15°C / +50°C	
utilisation	moniteur : intérieur platine de rue : extérieur (IP44)	 WelcomeEye Lock Gâche électrique basse consommation
caractéristiques produit seul	dimensions moniteur : 142 (h.) x 210 (l.) x 15 (p.) mm dimensions platine de rue : 168 (h.) x 82 (l.) x 38 (p.) mm poids : 0,86 kg	 WelcomeEye Power Alimentation modulaire rail DIN
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) x 78 (p.) mm poids : 1,28 kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	



Évolutive
2 familles

