

## Ecostat

### Comfort Mitigeur Thermostatique douche

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **13116670**



#### Description

##### Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostat limite la consommation à 10l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- filtre à poussière inclus
- E1, C3, A2, U3
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF077\_375-M1

#### Détails de l'article

EAN

4059625229842

#### Technologie



#### Prix de design




#### Certificats / Eco-Responsabilité



#### Photo du produit



#### Plan géométral




**EcoStat**

**Comfort Mitigeur Thermostatique douche**

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **13116670**



**Schéma d'écoulement**



**Ecostat**


**Comfort Mitigeur Thermostatique douche**

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **13116670**



**Vue éclatée**

Année de construction: >07/19



**Ecostat****Comfort Mitigeur Thermostatique douche**Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **13116670****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;07/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95836670	-	1
2	bouton poussoir	92848670	-	1
3	entraîneur + vis	95843000	-	1
4	bague de butée	95839000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
7	cartouche thermostatique	98282000	-	1
8	cartouche inversée	92373000	-	1
9	raccord	95392670	-	1
10	joint torique 14x2	98129000	-	1
11	bague de butée	95841000	-	1
12	mécanisme d'arrêt	94149000	-	1
13	set des raccord	94285670	-	1
14	set des écrou à six pans	96157670	-	1
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
16	clapet anti-retour	96737000	-	1
17	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
18	filtre	96922000	-	1
19	rosace Ø 68 mm	96467670	-	1
20	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
21	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
a	disque de frein	92469000	-	1