

Ecostat E

Mitigreur Thermostatique douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **15773000**



Description

Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/min
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 28,6 l/min
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm $\pm$ 12 mm
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- filtre à poussière inclus

Détails de l'article

EAN

4059625196076

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Ecostat E

Mitigeur Thermostatique douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **15773000**



Schéma d'écoulement




Sortie de douche avec une résistance de 1 B

Ecostat E
Mitigeur Thermostatique douche
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **15773000**



Vue éclatée

Année de construction: >08/19



Ecostat E**Mitigeur Thermostatique douche**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **15773000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >08/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	93520000	-	1
2	bouton poussoir	92848000	-	1
3	entraîneur + vis	93228000	-	1
4	bague de butée	93519000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	mécanisme d'arrêt	95800000	-	1
7	cartouche thermostatique	98282000	-	1
8	cartouche inversée	92373000	-	1
9	raccord	95392000	-	1
10	joint torique 14x2	98129000	-	1
11	set des raccord	94285000	-	1
12	set des écrou à six pans	96157000	-	1
13	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
14	clapet anti-retour	96737000	-	1
15	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
16	filtre	96922000	-	1
17	rosace	93518000	-	1
18	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1