

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet

Finition: Chrome Numéro d'article: 72802000




Description

Caractéristiques

- · ComfortZone 210
- bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- · jet Normal
- · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- · débit maximal à 3 bars: 7 l/min
- · cartouche céramique
- · raccordement flexible G %
- · limiteur de température réglable
- · clapet anti-retour intégré
- · convient aux chauffe-eaux instantanés
- · longueur de l'extension jusqu'à 50 cm
- · diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage
- · ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024
- · FDES_20221031249_Robinets_de_cuisine










Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet Finition: Chrome Numéro d'article: 72802000








Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet Finition: Chrome Numéro d'article: 72802000







Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet Finition: Chrome Numéro d'article: 72802000



Année de construction: >12/19				
Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UI
1	bec cpl.	93739000	-	
2	joint torique 8x2	98112000	-	
3	douchette cpl.	93747000	-	
4	filtre	98516000	-	
5	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	
6	diffuseur	93833000	-	
7	clé de montage	95158000	-	
8	set des bagues d'arrêt (60° / 110° / 150°)	94911000	-	
9	set des anneau plastique	98365000	-	
10	joint torique 19x2	98426000	-	
11	joint torique 20x1,5	98197000	-	
12	poignée	93736000	-	
13	vis M5x5	98446000	-	
14	cache vis	93735610	-	
15	rosace	93737000	-	
16	écrou à six pans	93738000	-	
17	joint torique 25x1,5	98146000	-	
18	joint torique 30x1,5	98433000	-	
19	joint torique 29x2	98391000	-	
20	cartouche cpl.	93740000	-	
21	joint torique 36x3	98052000	-	
22	set de fixation	97523000	-	
23	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	
24	anneau plastique	97548000	-	
25	poids	92500000	-	
26	flexible	93745000	-	
27	flexible	93744000	-	
28	joint torique 7x1,5	98422000	-	
29	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	-	
30	joint torique 6,6x1,6	93019000	_	