

POLYESTER PHO4 - Réf. 04724

Coffrets polyester étanches 1866 **PEDRO**

















IK10

Résistant Zéro Halogène

Une gamme complète de coffrets polyester et d'équipements pour réaliser simplement et rapidement tout type d'installation en intérieur et en extérieur pour la distribution d'énergie, la distribution de fluides, les automatismes ou les commandes et contrôles dans des environnements extrêmes (intempéries, pollution, milieu acide, milieu marin,...)


DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	Polyester chargé de fibres de verreSans halogène et sans plomb					
Hublot	Polycarbonate					
Couleur	Gris RAL 7035					
UV	Excellente tenue aux UV					
Tenue au température	De -40°C à +120°C					
Fermeture	 Serrure de sécurité triangulaire 2 points de fermeture (serrure à clé en option) 					
Porte	 Ouverture > à 180° (axe en inox) Réversible Livrée filmée 					
Monobloc	Aucune pièce rapportéeAuvents haut et bas intégrés					
Configurations	 Nombre équipement max (KIT MOD, PP et/ou GUIDA) : 4 Capacité en modules : 18 à 72 					

EQUIPEMENTS

Platine perforée quick	Platine perforée	Platine pleine	Support réglable platine	Kit modulaire	Montant	Guide DIN	Plastron plein	Contreporte	Pattes de fixation standard	Pattes de fixation inox
				4			T .			
PF PERFO QUICK	PF PERFO	PF VTR	SCOR PF	KIT MOD	MONT	GUIDA	PP	СР	ST VTR	ST VTR INOX
04774	04784	04767	04682	04791	04653	04661	04796	04762	04680	04688





SERRURES

•Toutes les serrures s'adaptent à toutes les références de coffret

NORMES

Certifiée EN 62208



Autres normes de référence : IEC 60670-24 IEC 60695-2-11

Expert en cheminement de l'énergie



POLYESTER PHO4 - Réf. 04724

PEDRO Coffrets polyester












l Zéro Halogène


Résistant








SCHEMAS ET COTES (mm)























Expert en cheminement de l'énergie