


# FICHE PRODUIT

## TRUSYS FLEX FEED IN 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Connecteur d'alimentation pour rail de montage



---

### Caractéristiques du produit


- Connecteur d'alimentation à 5 et 8 pôles



## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	54 mm
Largeur	27,0 mm
Hauteur	14,0 mm
Poids du produit	15,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polyamid (PA)

### APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
---------------------	-----------------

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

### TÉLÉCHARGEMENTS

#### Documents and certificates



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## Tender texts



Offres

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075781955	BAG 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	22.00 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4058075781962	Carton de regroupement 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	7010.00 g	50.34 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.