

FICHE PRODUIT

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Rallonge de câble à verrouillage par torsion pour Panel Comfort 1200



Avantages du produit

- Améliore l'apparence visuelle du panneau en application suspendue
- Câble d'extension côté DC permettant de cacher le driver derrière le plafond
- Installation sans outil en reliant le câble d'extension à la connexion de verrouillage par rotation existante entre le panneau et le pilote

Caractéristiques du produit


- Longueurs de câble 2400 mm
- Connecteur mâle ou femelle à verrouillage par rotation aux deux extrémités
- Isolation de câble argentée/transparente pour une apparence la plus discrète possible
- Convient pour PANEL CONFORT 1200



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|---------|
| Diamètre | 13,0 mm |
| Longueur | 2400 mm |
| Poids du produit | 58,93 g |



Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|------------------------|
| Couleur du produit | Transparent |
| Matériau de corps | Polyvinylchlorid (PVC) |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---------------------|---------|
| Emplacement montage | Plafond |
|---------------------|---------|




CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Comprend 4 passe-câbles transparents pour fixer le câble au fil métallique du kit de suspension

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

Textes pour appels d'offres




Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854018510 | BAG 1 | 200 mm x 130 mm | 64.00 g | |
| 4099854026034 | Carton de regroupement 4 | 197 mm x 127 mm x 44 mm | 314.00 g | 1.10 dm ³ |
| 4099854026041 | Shipping box 24 | 277 mm x 217 mm x 159 mm | 2243.00 g | 9.56 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.