

FICHE PRODUIT

SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL

STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS | Réducteur pour diamètre de mât inférieur



Avantages du produit

- Permet au Streetlight Flex de s'adapter aux mâts de plus petit diamètre

Caractéristiques du produit

- Pièce de réduction, permettant à l'embout standard d'être installé sur des mâts de 42 mm
- Convient à tous les types de Streetlight Flex (embout de 48 à 60 mm requis)



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|----------|
| Diamètre | 76 mm |
| Longueur | 122 mm |
| Poids du produit | 330,00 g |

Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|-----------------|
| Couleur du produit | Aluminium blanc |
|--------------------|-----------------|

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---------------------|--------|
| Emplacement montage | Poteau |
|---------------------|--------|

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates



User instruction

Tender texts



Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075552579 | Etui carton fermé 1 | 80 mm x 80 mm x 128 mm | 636.00 g | 0.82 dm ³ |
| 4058075552586 | Carton de regroupement 8 | 330 mm x 170 mm x 143 mm | 3185.00 g | 8.02 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.