

FICHE PRODUIT

SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ NIGHTLIGHT Plug | Veilleuse sur prise connectée pour contrôler des appareils conventionnels avec la technologie Bluetooth



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité pour les chambres d'enfants, les escaliers ou les chambres

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité la nuit ou dans les zones sombres
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ App (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0)
- Commande vocale via : Apple Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : Bluetooth
- Veilleuse intégrée avec blanc chaud, sans variation
- Planification




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| | |
|--|----------|
| Poids du produit | 120,00 g |
| Longueur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 60 mm |
| Hauteur | 84 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 84 mm |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
|---------------------------------|--------|

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de corps | Plastique |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+35 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

| | |
|----------------------|---|
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit |
|----------------------|---|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|----------------------|------|
| Classe de protection | I |
| Type de protection | IP20 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions ultérieures) requis
- Pour le contrôle via Apple Home App, iPhone (avec iOS 10 ou version ultérieure), iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure), Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou version ultérieure) requis

Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075571013 | Etui carton fermé 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 188.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4058075571020 | Carton de regroupement 4 | 211 mm x 167 mm x 141 mm | 886.00 g | 4.97 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.