FICHE TECHNIQUE



LUMOS SLIM II

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 50W - 4000 lm - 6000K

















Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens/Watt: 80 lm/W

*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz


Facteur de puissance : >0.98

Température de travail : -20 °C- +40 °C Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie : 25,000h Poids Net : 0,720 Kg

Indice ULOR : 0

Luminaire installé à l'horizontal éclairage vers le bas



Ref. 100099

Produit: Projecteur extérieur LED (70Leds)

Finition: Noir

Flux sortant : 4000 lm Puissance absorbée : 50W

Dimmable: Non

Température couleur : 6000K

Dimensions (H x I x P): 155 x 218 x 23 mm


Emballage : Boite

Longueur câble: 80 cm 3G 1.0 mm² HO5RN-F

EAN: 3701124428004

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Dimensions



Accessoires non fournis

Piquet de fixation: Réf.8000