## FICHE TECHNIQUE



### STROMBO ROND

# SPOT LED BALISE - ROND 2 DIFFUSEURS 1W - 16 lm - 4000K











IP67 II

IK06



#### **Paramètres**

Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens/Watt : ≈16 lm/W

Tension entrée: 12V DC/AC

Fréquence: 50/60Hz

Température de travail : -15 °C- +45 °C Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 30,000h Poids Net : 0,079 Kg

#### Ref. 70782

Type: Spot LED Balise Saillie

Finition: Aluminium

Flux sortant: 16 lm

Puissance absorbée: 1W


Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions ( $\emptyset$  x H) :  $\emptyset$ 70 x 14 mm Câble : 2G 0,75mm<sup>2</sup> x 350 mm

Entraxe: 61 mm
Emballage: Boite
EAN: 3701124420725
\* produit carrossable

#### **Dimensions**



Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boite de jonction IP68 7230 / 7231.