

## **DST STICK 11W/840 E27**



Flux résiduel en fin de vie nominale

Désignation produit : DST STICK 11W/840 E27

Code produit: 4008321319197

Quantité: Etui carton fermé (FS) Contient 1 Pièce (Pce)

Vous pouvez trouver ce produit dans l'e-catalogue: http://catalog.myosram.com?~language=FR&~country=FR&it\_p=4008321319197

Applications	
Gradable	No
Classifications	
N° SEG	8331286
Certificats & Normes	
Classe énergétique - EEI	A
Instruct. de nettoyage bris de lampe	Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure ?
Description générale	
Sans mercure	Non
Teneur en mercure	2.9 mg
Culot (désignation standard)	E27
Recyclable	Oui
Design / version	-
Données électriques	
Nombre d'allumages/extinctions	20000
Puissance de construction	11 W
Facteur de puissance λ	0.60
Puissance équival. lampe à incand.	51 W
Puissance nominale	11 W
Tension nominale	220-240 V
Fréquence de fonctionnement	5060 Hz
Intensité nominale	90 mA
Courant de construction	90 mA
Dimensions	
Longueur totale	125.00 mm
Diamètre	44.00 mm
Longueur	125.00 mm
Longueur Construction	125.00 mm
Durán do via	
Durée de vie	10000 h
Durée de vie	10000 h
Durée de vie nominale	10000 h
Données photométriques	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>=80
Flux lumineux nominale	600 lm
Temps pour atteindre 60 % du flux lum.	40 s
remps pour aucinure ou // uu nux ium.	70 3

0.60

Page 1 Sur 2



## **DST STICK 11W/840 E27**

Données photométriques				
Temps de démarrage	2.0 s			
Flux lumineux	600 lm			
Flux lumineux	600 lm			
Teinte de couleur	840			
Température de couleur	4000 K			
Indice de rendu de couleurs (IRC)	8089			
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Cool White			
Classification de rendu de couleur	1B			
Temp. de couleur	4000 K			

Types d'emballages						
Code produit	Type d'emballage et contenu	Dimensions en h x L x I	Poids brut	Volume		
4008321319197	Etui carton fermé Contient 1 Pièce	47,000 mm x 47,000 mm x 131,000 mm	83,333 g (0,000 g)	0,294 Décim.cube		
4008321319203	Carton de regroupement Contient 10 Pièce	105,000 mm x 142,000 mm x 240,000 mm	844,333 g (0,000 g)	3,857 Décim.cube		

OSRAM DULUXSTAR STICK in the original energy-saving lamp shape have an average life of up to 10,000 hours.

- NEW: Warm Comfort Light warm energy-saving light similar to that of an incandescent lamp
  Average life is up to 10,000 hours (switching cycle: 165 min on, 15 min off) for OSRAM DULUXSTAR STICK, that corresponds to as much as 10 years at approx.
  2.7 hours per day

OSRAM DULUXSTAR STICK lamps are not suitable for use with external dimmers or electronic switches.

Use outdoors only in enclosed and ventilated luminaires.