## 990NAD23000

# Modicon - boîtier distribution Modbus Plus avec terminaison ligne



Principales	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Boîtier de distribution
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Boîtier de distribution IP20 Modbus Plus avec terminaison de ligne
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Réseau Modbus Plus

Lot de 1

Exige l'outil de câblage 043509383

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum	
	Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro	
	Plateforme d'automatisme Modicon Premium	
	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum	
Protocole de communication	Modbus Plus	
Poids du produit	0,23 kg	
	-, ··g	

Informations

complémentaires Quantité du lot

#### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20	

#### Emballage

Type d'emballage 1 PCE  Nb produits dans l'emballage 1 1 Hauteur de l'emballage 1 2,6 cm  Largeur de l'emballage 1 5,5 cm  Longueur de l'emballage 1 11,4 cm  Poids de l'emballage 1 65,0 g  Type d'emballage 2 S03  Nb produits dans l'emballage 2 Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm  Largeur de l'emballage 2 40,0 cm  Poids de l'emballage 2 3,65 kg	Litibaliage		
Hauteur de l'emballage 1       2,6 cm         Largeur de l'emballage 1       5,5 cm         Longueur de l'emballage 1       11,4 cm         Poids de l'emballage 1       65,0 g         Type d'emballage 2       S03         Nb produits dans l'emballage 2       50         Hauteur de l'emballage 2       30,0 cm         Largeur de l'emballage 2       30,0 cm         Longueur de l'emballage 2       40,0 cm	Type d'emballage 1	PCE	
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm  Longueur de l'emballage 1 11,4 cm  Poids de l'emballage 1 65,0 g  Type d'emballage 2 S03  Nb produits dans l'emballage 2 50  Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm  Largeur de l'emballage 2 30,0 cm  Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Nb produits dans l'emballage 1	1	
Longueur de l'emballage 1 11,4 cm  Poids de l'emballage 1 65,0 g  Type d'emballage 2 S03  Nb produits dans l'emballage 2 50  Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm  Largeur de l'emballage 2 30,0 cm  Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Hauteur de l'emballage 1	2,6 cm	
Poids de l'emballage 1 65,0 g  Type d'emballage 2 S03  Nb produits dans l'emballage 2 50  Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm  Largeur de l'emballage 2 30,0 cm  Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Largeur de l'emballage 1	5,5 cm	
Type d'emballage 2 S03  Nb produits dans l'emballage 2 50  Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm  Largeur de l'emballage 2 30,0 cm  Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Longueur de l'emballage 1	11,4 cm	
Nb produits dans l'emballage 2 50 Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm Largeur de l'emballage 2 30,0 cm Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Poids de l'emballage 1	65,0 g	
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm  Largeur de l'emballage 2 30,0 cm  Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Type d'emballage 2	S03	
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm  Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Nb produits dans l'emballage 2	50	
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm	Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm	
	Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Poids de l'emballage 2 3,65 kg	Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
	Poids de l'emballage 2	3,65 kg	

#### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui	

#### Garantie contractuelle