

Complémentaires

Courant nominal	150 A pour 1P jeu de barres
Raccordement électrique	1 rigide en amont 35 mm² connecteur 1 souple en amont 25 mm² connecteur 6 rigide en aval 0,56 mm² dérivation 6 souple en aval 0,54 mm² dérivation
Mode de fixation	À clipser
Support de montage	rail
Accessoires associés	Supports de fixation universels
Destination du produit	bornier

Emballage

Emballage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm	
Largeur de l'emballage 1	12,700 cm	
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm	
Poids de l'emballage 1	91,000 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	13,500 cm	
Largeur de l'emballage 2	12,700 cm	
Longueur de l'emballage 2	15,500 cm	
Poids de l'emballage 2	917,000 g	
Type d'emballage 3	S02	
Nb produits dans l'emballage 3	40	
Hauteur de l'emballage 3	15 cm	
Largeur de l'emballage 3	30 cm	
Longueur de l'emballage 3	40 cm	
Poids de l'emballage 3	3,970 kg	

Durabilité de l'offre

Déclaration REACh	
Oui	
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Oui	
Oui	
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
☑ Oui	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	
Garantic	10 111013	