## CCT15910

# Acti9 ITA - interrupteur horaire annuel -24h/7jours/année - 1 canal





## **Principales**

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 ITA
Nom de l'appareil	ITA
Type de produit ou équipement	Interrupteur horaire programmable annuel
Application	Bâtiment
Type de batterie	Lithium
Nombre de canaux	1
Langue utilisateur	Roumain Anglais Danois Allemand Espagnol Italien Suédois Français Norvégien Néerlandais Tchèque Hongrois Polonais Finlandais Portugais
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

#### Complémentaires

Complementaires		
Courant commuté maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 6 A - 250 V CA pf = 0,6	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA à 50/60 Hz	
Précision	+/- 0,5 sec./jr 20 °C	
Durée de cycle	24 heures + 7 jours + année	
Nombre maximum de connexions	300	
Durée minimale de l'intervalle	1 s	
Fonction disponible	Programmation manuelle ou informatique Programmation du cycle Synchronisation heure par antenne possible Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle Changement d'heure automatique hiver/été Programmation d'impulsions	
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé	
Durée de vie de la batterie	10 année(s)	
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans	
Type de réglage	Fonction absence vacances Code PIN	
Mode de raccordement	Bornes à vis	
Support de montage	Rail DIN	
Pas de 9 mm	4	
Largeur	35,8 mm	
Hauteur	90 mm	
Profondeur	63 mm	
Fonction	Programmation impulsionnelle	
Absence pour vacances	Oui	
Changement d'heure	Automatique	

Mis à jour par	DCF77	
	GPS	
Code de compatibilité	ITA	
Segment de marché	Petit commerce	
Environnement		
Température ambiante de fonctionnement	-3055 °C	
Degré de protection (IP)	IP20	
Emballage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm	
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm	
Poids de l'emballage 1	232,0 g	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	18	
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	4,503 kg	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₫</b> Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

### Garantie contractuelle

Garantie Contractuelle			
Garantie	18 mois		