GV2SN33

TeSys GV, voyant GV2SN vert à néon 380 à 440 V





Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	Veilleuse verte
Type de produit ou équipement	Voyant lumineux

Complémentaires

Signalisation locale	Voyant vert
Tension assignée de service (Us)	400415 V
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys GV2) disjoncteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires éclairage
Diamètre	17 mm

Emballage

Embaliage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	6,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,0 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	10,0 cm
Poids de l'emballage 2	108,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	1,047 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	

Information sur les exemptions RoHS	☑ Oui
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois