INS40551

OptiLine - Adaptateur pour trappe mu Itiusages



Principales

Gamme de produit	OptiLine 50
Type de produit	Adaptateur de tube
Système d'installation de câblage	Colonnette de branchement Boîtier de prises
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce

Complémentaires

Matière du produit	Zinc chromé
Profondeur	80 mm
Hauteur	39 mm
Largeur	64 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-2560 °C	
Degré de protection (IP)	IP44	

Emballage

Litibaliage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm	
Poids de l'emballage 1	165,0 g	
Type d'emballage 2	S01	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	1,848 kg	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie 18 mois