ISM10101P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle intérieur





Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Angle intérieur
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique	
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm	
Mode de fixation	Clipsé	
Matière du produit	PC/ABS	
Longueur	117 mm	
Hauteur	84 mm	
Largeur	117 mm	

Environnement

Environnement		
Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1	
Température de fonctionnement	-2560 °C	
Degré de protection (IP)	IP40	
Tenue aux chocs (IK)	IK07	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	12,6 cm	
Longueur de l'emballage 1	15,0 cm	
Poids de l'emballage 1	96,0 g	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	16	
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	2,024 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois