### KNB160ZF2

# Canalis KN - étrier mural - fixation en allège - KN 40A à 160A



## Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KN
Type de produit ou équipement	Équerre de fixation
Accessoires associés	KN
Montage de l'appareil de fixation	Montage mural
Charge maximum	39 kg
Quantité du lot	Lot de 10

#### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Largeur	31 mm
Profondeur	40 mm
Hauteur	97 mm
Poids du produit	32 g

#### Environnement

Normes	CEI 61439-6
	CEI 60439-2

#### Emballage

Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,200 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage 1	32,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	352,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	21,000 cm
Largeur de l'emballage 3	31,000 cm
Longueur de l'emballage 3	39,500 cm
Poids de l'emballage 3	8,793 kg

#### Durabilité de l'offre

Garantie

D.C. J.C DEAOL	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

18 mois