# LA4KE1E

TeSys K - module d'antiparasitage - varistance - 32..48Vcc/ca





#### **Principales**

eSys A4K odule d'antiparasitage
odule d'antiparasitage
C1K P1K P4K A2K A3K

#### Complémentaires

Emplacement de montage	Avant	
Mode d'installation	Encliquetable	
Technologie d'antiparasitage	Varistance (limitation pic)	
[Uc] tension circuit de commande	3248 V CC 3248 V CA	
Tension de crête maximale	2 Uc	
Signalisation locale	DEL	
Quantité du lot	Lot de 5	
Hauteur	26 mm	
Largeur	6 mm	
Profondeur	22 mm	
Poids du produit	0,01 kg	

#### Environnement

Normes	UL 60947-5-1	
	CSA C22.2 No 60947-5-1	
	EN/CEI 60947-5-1	
Certifications du produit	UL	
	CSA	
	CE	
	UKCA	
Degré de protection IP	IP2x se conformer à CEI 60529	
Traitement de protection	TC se conformer à CEI 60068	
·	TC se conformer à DIN 50016	
Température ambiante de fonctionnement	-2550 °C	
Température ambiante de stockage	-5080 °C	

# Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2,800 cm	
Largeur de l'emballage 1	5,200 cm	
Longueur de l'emballage 1	4,200 cm	
Poids de l'emballage 1	4,400 g	
Type d'emballage 2	BB1	

Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	2,800 cm
Largeur de l'emballage 2	5,200 cm
Longueur de l'emballage 2	4,200 cm
Poids de l'emballage 2	26,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	420
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,563 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<sup>©</sup> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois