



### Principales

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Gamme                                      | TeSys                   |
| Nom de l'appareil                          | LA9G                    |
| Type de produit ou équipement              | Set de raccords         |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Type de circuit électrique                 | Inverseur               |
| Quantité du lot                            | Lot de 1                |

### Complémentaires

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Description des pôles  | 3P                       |
| Accessoires associés   | LC1G630...800<br>LC1G620 |
| Compatibilité de gamme | TeSys Giga               |
| Hauteur                | 400,5 mm                 |
| Largeur                | 86 mm                    |
| Profondeur             | 88 mm                    |
| Poids du produit       | 5,205 kg                 |

### Environnement

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                           | EN/CEI 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>GB/T 14048.4                                                      |
| Certifications du produit        | ABS<br>BV<br>CB<br>CCC<br>CCS<br>CUL<br>CE<br>DNV-GL<br>EAC<br>KC<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RCM<br>RINA<br>RMRoS |
| Température de fonctionnement    | -40...60 °C                                                                                                                     |
| Température ambiante de stockage | -60...80 °C                                                                                                                     |
| Degré de protection IP           | IP20 se conformer à CEI 60529                                                                                                   |
| Altitude de fonctionnement       | 3000 m sans déclassement<br>5000 m avec facteur de réduction                                                                    |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 18 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 18,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 66 cm   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1         | 5,305 kg |
| Type d'emballage 2             | S06      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 73,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 60 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 80 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 44,83 kg |
| Type d'emballage 3             | S06      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 6        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 73,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 60 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 80 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 44,83 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui                                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |
| Sans PVC                            | Oui                                               |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|