LV429435

ComPacT NSX - télécommande MT100-160 avec adaptateur SDE - 380/415Vca pr NSX160





Principales

Nom de l'appareil	MT250
Type de produit ou équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX100 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX160 nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSX100) ComPacT (ComPacT NSX160) ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX100 DC ComPacT (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX160 DC ComPacT ComPact NSX100 DC ComPacT ComPact NSX100 DC ComPacT ComPact NSX160 DC PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard) EasyPact (EasyPact CVS250) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact H)
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	380415 V CA 50/60 Hz 440480 V CA 60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Courant nominal du châssis du disjoncteur	100 A 160 A

Complémentaires

- Complementalies		
Type de signal de commande	Impulsion	
	Maintenu	
Circuit breaker response time	< 700 ms open	
	< 80 ms closed	
Fréquence de fonctionnement maximale	4 par minute	
Puissance consommée maximale en VA	500 VA fermeture	
	500 VA ouverture	
Equipement inclus	Adaptateur SDE	
Verrouillages optionnels	Cadenassage sur position OFF	
	1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	11,7 cm	
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm	
Poids de l'emballage 1	1,4 kg	
Type d'emballage 2	S04	
Nb produits dans l'emballage 2	15	
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm	
Poids de l'emballage 2	21,766 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois