# LV429461

# ComPacT NSX - module et prise de tension -3P -TC rapport 125/5A pour NSX100-250





Pr	in	сір	aı	es
NI.		-1 -	11	

Nom de l'appareil	Module et sortie de tension CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSX100) ComPacT (ComPacT NSX160) ComPacT (ComPacT NSX250)
Description des pôles	3P
Courant nominal	125 A
Rapport transformateur de courant	125/5 A
Puissance consommée en VA	1,1 VA
Précision	Classe 1

#### Complémentaires

•	
Tension assignée de service (Us)	530 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	5060 Hz
Borne de raccordement auxiliaire	Connecteur de câble2,5 mm²

#### Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK04 se conformer à CEI 62262

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,3 cm
Longueur de l'emballage 1	17,3 cm
Poids de l'emballage 1	968,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,346 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	<b>☑</b> Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	

Information sur les exemptions RoHS	<mark>d Oui</mark>	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------