Fupact ISFT250 - Borne type V - câbles aluminium



Principales

Type de produit ou équipement	Connecteur pour câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	FuPacT (FuPacT ISFT) ISFT250 sectionneur inter- fusible
Description des pôles	3P
Quantité du lot	Lot de 3

Complémentaires

Matière des conducteurs	Aluminium
Mode de raccordement	Connecteurs câble conducteur circulaire35150 mm² multibrin torsadé rigide Connecteurs câble secteur du conducteur50150 mm² multibrin torsadé rigide

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	·
Hauteur de l'emballage 1	16,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	2,5 cm	
Poids de l'emballage 1	182,0 g	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	50	
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	9,4 kg	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois