LVS03147

PrismaSeT G Active - Platine gaine NSX/INS 400A - Fixe - superposé-L300-RAL9003





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Type de châssis plein	Isolant
Produit installé	ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV400 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: fixe NSX400 vertical installation 1 x4P: fixe INV400 vertical installation
Normes	NF C 15-100 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton

Complémentaires

Complementalies	
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	300 mm
Hauteur	250 mm
Poids du produit	0,74 kg
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 250 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	22,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	24,6 cm	
Poids de l'emballage 1	762,0 g	

vertical 4P 1 direct 250 mm

Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	5	
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	4,045 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
-	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	