
LVS03215

Front Plate, PrismaSeT P & G, 11M, for TransferPacT 250A, 3P/4P, vertical fixed, W850mm





7	ın	CI	þa	ues
Ga	m	m	_	

Gamme	TransferPacT
Gamme de produit	PrismaSeT G
	PrismaSeT G Active
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT G Active) boîtier
Type de plastron	Avec découpe
Nombre de pôles	1 x3P ou 4P: platine de montage support vertical installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Tous les coffrets - largeur 850 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	11
Normes	CEI 61439-1
	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat
	Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	550 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	14 mm
Poids du produit	4,36 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Largeur du coffret/armoire en mm	850 mm PrismaSeT G armoire TransferPacT avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct 11

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30 IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK10
Température ambiante de fonctionnement	2555 °C
Température ambiante de stockage	028 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	56,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	76,000 cm	
Poids de l'emballage 1	4,273 kg	
Type d'emballage 2	P12	

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	34,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	54,000 kg

Durabilité de l'offre

Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Environnemental Du Produit
Oui
Produit sans halogènes