

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPact : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPact : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Nombre de pôles	1 x3P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Bloc de connexion
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	300 mm
Largeur	850 mm
Poids du produit	1,92 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6



## Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	30,0 cm
Longueur de l'emballage 1	75,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,975 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	32,0 cm
Longueur de l'emballage 2	78,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,289 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	47,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	94,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------