



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma (Prisma G) boîtier Prisma (Prisma P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Nombre de pôles	3 x3P: platine de montage support: INF63 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: INF63 vertical installation 2 x3P: platine de montage support: INF100...160 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: INF100...160 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INF63 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INF63 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INF100...160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INF100...160 horizontal installation
Position de montage	Verticale Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,04 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 3 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 3 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7</p> <p>600 mm 400 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7</p> <p>600 mm 400 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,04 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	10,7 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	31 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	44 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------