



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier Masterpact (MasterPacT NW)
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Montage du raccordement de transfert
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	600 mm: face avant 600 + 400 mm: face arrière
Produit installé	Masterpact: extraire NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion Masterpact: fixe NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion
[Ie] courant assigné d'emploi	2500 A
Longueur	580 mm

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	61,5 cm
Poids de l'emballage 1	14,967 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	60,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	490,94 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
