# MIP21104

Pragma - mini coffret encastré - 1x4 mod. - portillon opaque blanc - born. Terre





Principales	
Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	4
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Opaque
Largeur	126 Mm paroi: 150 mm extérieur:
Hauteur	228 Mm paroi: 252 mm extérieur:
Profondeur	18 Mm extérieur: 80 Mm paroi: 98 mm total:

#### Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	8
Nombre total de modules de 18 mm	4
In courant assigné d'emploi	50 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Trous prédécoupés
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x (1 x 16 mm²) pour terre 2 x (1 x 6 mm²) pour terre 2 x (2 x 10 mm²) pour terre
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique
Profondeur interne	76 mm
Couleur	Porte: blanc (RAL 9003) Face avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

#### Environnement

Normes	CEI 61439-1
	CEI 61439-3
	CEI 60670-1
	CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Porte: 650 °C
	Face avant: 750 °C
	Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-2560 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,700 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	25,200 cm
Poids de l'emballage 1	540,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	52,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,450 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	45
Hauteur de l'emballage 3	60,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	37,350 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>©</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
Garantic	TO MOIS