NSYBBT1U40P

Actassi plateau télescopique 19P 1U ajouré P600





Principales

•	
Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Étagère perforée télescopique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de support
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDA	
	Actassi VDS	
Matière	Tôle d'acier	
Emplacement de montage	Entre les montants 19" avant et arrière	
Mode de fixation	Fixation directe	
Nombre d'unité de rack	1U	
Réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 50 mm	
Charge permanente admissible	45 kg	
Entraxe	258 mm	
Nombre de racks	24U 33U 42U 38U 29U 47U	
Description du coffret/armoire	Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm	
Profondeur	600 Mm rack: 800 Mm rack: 1000 mm rack:	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	41,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	48,0 cm	
Poids de l'emballage 1	3,872 kg	
Type d'emballage 2	PAM	

Nb produits dans l'emballage 2	60	
Hauteur de l'emballage 2	62,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm	
Poids de l'emballage 2	245,0 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

	Garantie	18 mois
--	----------	---------