# NSYS3X101030H

Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 1000x1000x300mm





#### **Principales**

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3X
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	1000 mm
Largeur nominale	1000 mm
Profondeur nominale	300 mm
Installation du produit	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 2 porte 1 verrou : porte 1 cadre de renfort percé : porte

### Complémentaires

Type de carter	Corps pièce unique, structure en croix	
	Rail avant en forme de gouttière	
Type de porte	Pleine	
Nombre de portes	Face avant : 2 porte(s)	
Ouverture de porte	Réversible (120 °)	
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm	
Type de châssis plein	Sans châssis plein	
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe	
Accessibilité	Avant	
Pièces amovibles	Porte par charnières	
Matière	Charnière :acier inoxydable	
	Corps et porte :acier inoxydable 316L	
Finition de surface	Corps et porte :brossé Scotch-Brite®	
Poids du produit	47 kg	

#### Environnement

Normes	CEI 62208	
Certifications du produit	CAN/CSA 22 UL 508 type A	
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262	
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène	

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	102,1 cm	
Largeur de l'emballage 1	102,1 cm	
Longueur de l'emballage 1	32,6 cm	
Poids de l'emballage 1	47,0 kg	

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>௴</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois