



### Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type de produit ou équipement	Module de protection
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Varistance
Conformité	Prise RPZ (1 &nbsp;F/O) Prise RPZ (2 "O/F") Prise RXZ (2 "O/F") Prise RXZ (3 "OF") Prise RXZ (4 F/O)
Destination du produit	RPM relais RXM relais
[Uc] tension circuit de commande	6...24 V CA/CC
Vente par quantité indivisible	20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	3,0 cm
Longueur de l'emballage 1	0,9 cm
Poids de l'emballage 1	1,8 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,0 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	12,0 cm
Poids de l'emballage 2	31,0 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	12,7 cm
Longueur de l'emballage 3	39,8 cm
Poids de l'emballage 3	1,24 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

---

Wiring Diagram

---

