



### Principales

Gamme de produit	Relais statique Harmony
Type de produit ou équipement	Dissipateur de chaleur

### Complémentaires

Compatibilité produit	1 relais statique SSR sur panneau
Résistance thermique	0,5 °C/W
Support de montage	Panneau
Matière	Aluminium
Finition de la surface	Anodisé noir
Surface et surface utile	4406 cm <sup>2</sup>
Nombre de trous de montage	6 avec UNC 8-32 fil
Couple de serrage	1,7...2,2 N.m
Vente par quantité indivisible	1
Largeur	152,4 mm
Hauteur	152,4 mm
Profondeur	88,9 mm
Poids du produit	1,440 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,16 cm
Largeur de l'emballage 1	17,02 cm
Longueur de l'emballage 1	17,78 cm
Poids de l'emballage 1	1,59 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,06 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

