## TSXESPP3003

## Preventa - Pacdrive 3 encoder splitt er cable 3 metr



**Principales** 

Gamme de produit	Automatisme de sécurité Preventa
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Module de contrôle de la vitesse sécurisé Lexium 62 Lexium 32

Complémentaires

Accessoires associés	Servo variateur XPSMCMEN0 PacDrive 3	
Longueur de câble	3 m	
Raccordement électrique	Connecteur: mâle RJ45, droit pour commande Lexium 62 Connecteur: mâle RJ45, droit pour commande Luxium 32 Connecteur: mâle RJ45, droit pour XPSMCMEN0	
Catégorie de réseau de communication	5e	
Type de câble	Câble à paires blindées torsadées câble: rouge Câble à paires blindées torsadées câble: vert	
Poids du produit	0,45 kg	

## Emballage

3 - 3 - 3		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	23,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	24,0 cm	
Poids de l'emballage 1	312,0 g	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	7	
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm	
Poids de l'emballage 2	2,543 kg	

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui

Garantie 18 mois