

BOITIER CONVERTISSEUR IMPULSIONS - MODBUS JUSQU'À 4 ENTREES

Boitier convertisseur impulsions – Modbus pour compteur à émetteur d'impulsions.
Possible de raccorder jusqu'à 4 compteurs d'eau (4 entrées).
Montage sur rail DIN.



- Dimensions :** Pour compteurs d'eau Calibre 15 à 200
- Raccordement :** Par bornier
- Caractéristiques :** Interface Modbus RTU
Possible de raccorder 4 compteurs d'eau
Alimentation 12 à 24 Vcc
Compatible avec compteur à émetteur d'impulsions

BOITIER CONVERTISSEUR IMPULSIONS - MODBUS JUSQU'À 4 ENTREES

CARACTERISTIQUES :

- Interface Modbus RTU
- Possibilité de raccorder 4 compteurs d'eau (4 entrées)
- Alimentation 12 à 24 Vcc
- Compatible avec compteur à émetteur d'impulsions
- Montage sur rail DIN


UTILISATION :

- Réseaux de distribution d'eau et de chauffage

GAMME :

- Convertisseur M-BUS pour compteur à émetteur d'impulsions avec 4 entrées Ref. 1749017

CABLAGE :



BOITIER CONVERTISSEUR IMPULSIONS - MODBUS JUSQU'À 4 ENTREES**DONNEES TECHNIQUES :**

Données	Ref. RTUAP
Poids	0.1 Kg
Alimentation	12 à 24 Vcc
Port de communication	RS 485
Bits par seconde (baudrate)	115200
Bits de données	8 bits
Bits d'arrêt	2 bits
Parité	Aucune
Modbus ID	245
Mode d'échange	Table de registres (R/W)
Vitesse – Fréquence	0.3 à 256 kbauds (115 par défaut)
Nombre d'entrées à impulsions	4

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.