

Cona / Conaripe, source d'eau chaude - Chili



Réversible	Fonctionnement	Pression maximale de service	Température maximale de service	Connexions
Oui	Eau chaude	5 bar	110 °C	2 x F 1/2" et 2 x F 1/2" pour le purgeur

Matériel :

Collecteur vertical en acier vernis 90x30 mm.
Corps radiants horizontaux en acier diam. 18 mm.

Fixation :

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage fournies. Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

Emballage :

Le radiateur est protégé par un carton et un film plastique.
Le tout est entièrement recyclable. Notice d'instruction incluse.

Traitement de surface :

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

Teintes :

Radiateur et accessoires : couleur standard Blanc RAL 9016 R02.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs surcoût de 30 %.



⚠ Sèche-serviettes vendu seul sans robinet de réglage.

Série Cona

CODE RAL 9016 R02	CODE couleur nuancier ⁽¹⁾	Hauteur (mm)	Largeur L (mm)	Entraxe l (mm)	Poids à vide (kg)	Surface (m ²)	Capacité (Lt)	Puissance thermique EN 442 Δt = 50 °C (75/65/20 °C) Watt
CONA988R02	ajouter au code blanc la lettre C + réf. couleur	988	500	50	16,4	0,8	3,8	465
CONA1168R02		1168	500	50	19,4	0,9	4,4	557
CONA1348R02		1348	500	50	22,4	1,0	5,1	613

⁽¹⁾ Code CONAxxxx à compléter par la lettre C + le code couleur alphanumérique (1 lettre 2 chiffres – cf. nuancier en dernières pages).


Kits de raccordement en OPTION

Robinet élégants équerre, entraxe 50 mm, poignée à droite ou à gauche, avec tête thermostatique.

	CODE RAL 9016 R02 ⁽²⁾	CODE couleur nuancier ⁽¹⁾	Type raccordement	Ø Raccordement
	KIRCGMC	ajouter au code blanc la lettre C + réf. couleur	PER	16
	KIRCDMC		PER	16
	KIRCDC		CUIVRE	12 / 14 / 16
	KIRCGC		CUIVRE	12 / 14 / 16

⁽¹⁾ Code du robinet en RAL 9016 R02 à compléter par la lettre C + le code couleur alphanumérique (1 lettre 2 chiffres – cf. nuancier en dernières pages).

⁽²⁾ Kits de raccordement disponibles en blanc, couleurs, droite, gauche, double ou simple (nous consulter).



Nuancier RAL /

STANDARD




RAL 9010 - R01
Pure White



RAL 9016 - R02
Traffic White

GLOSSY



RAL 9001 - R14
Cream



S20
Jasmine



S03
Pergamon



S16
Canary



RAL 1013 - R40
Pearl White



S10
Anemone



RAL 1021 - R05
Yellow Rape



RAL 1004 - R06
Gold




H04
Ice



H42
Blue Grotto



H09
Lake




RAL 5015 - R11
Blue Sky



RAL 5017 - R18
Overseas Blue



RAL 5022 - R19
Blue Night



RAL 9005 - R13
Jet Black



H24
Mango



H25
Tangerine



RAL 2004 - R16
Pure Orange



H27
Bright Red



RAL 3003 - R08
Ruby Red



RAL 4008 - R25
Purple



H53
Bright Lilac



H55
Pink Panther



S13
Rosa Sussurrato



RAL 6019 - R26
Weissgrün



H30
Green Apple



RAL 6002 - R20
Green Leaf



RAL 8017 - R09
Dark Brown




S17
Bahama Beige



H08
Dove



H56
Lavic Stone



S07
Graphite



RAL 7030 - R22
Stone Grey



S02
Manhattan




RAL 7001 - R21
Silver Grey



R27
Metal Grey

MATT





WAVY



MELANGE



SPECIAL FINISHING



Cette gamme de couleurs a été produite par notre société. En aucun cas elle ne peut être prise comme une reproduction certifiée par « RAL Deutsches Institut ». Toutes les couleurs énumérées dans cet exemple sont indicatives de la finale Couleur. Vous pouvez rencontrer de légères variations de teinte dues au processus d'application ou de fabrication. Ces légères variations ne doivent pas être considérées comme des défauts de fabrication.