

VOCE GSM

Platine de rue anti-vandale GSM

LA TECHNOLOGIE GSM POUR LES INSTALLATIONS RESIDENTIELLES

- TECHNOLOGIE GSM MOBILE
- GRANDES DISTANCES
- POSTES EXTERNES ANTI-VANDALE



SYSTEMES COMPATIBLES

GSM
système

INTERPHONIE
GSM
ANTI-VANDALE


CAME


LA SOLUTION POUR LE CONTROLE D'ACCES GSM RESIDENTIEL

ROBUSTE ET DESIGN

La nouvelle gamme de postes externes VOCE GSM fournit toutes les fonctionnalités de base d'un dispositif GSM dans un poste externe robuste. La plaque frontale en acier et les finitions en zamak allié assurent la résistance de ce dispositif GSM tout en lui gardant un style épuré. L'indice de protection IP54 garantit une protection maximale contre l'eau.


PROTECTION MAXIMALE

La ligne de plaque de rue VOCE GSM, est conçue pour être utilisée dans des installations où il n'est pas possible d'installer un système de portier vidéo filaire. La nouvelle gamme de postes externes GSM est prévue pour les situations présentant une distance importante entre l'entrée et le bâtiment, ou bien les endroits où l'ouverture doit s'effectuer à l'aide d'un téléphone fixe ou mobile.



Encastrement

Mural



Dimensions (LxHxP) 99x207x45,5 mm - Version murale
(LxHxP) 99x207x22 mm - Version à encastrer



Caractéristiques techniques

Fonctions

- ~ Indice de protection IP54
- ~ GSM / GPRS Quad Band 900/1800 MHz
- ~ Insertion SIM (mode Push-Push)
- ~ Programmation et configuration par envoi de SMS
- ~ 2 relais
- ~ Heure d'ouverture des portes programmable par SMS
- ~ Possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 numéros par bouton
- ~ Type de transmission : Double usage à courant alternatif AC/DC, tension (crête CA) 50V, intensité 500 mA
- ~ Rétroéclairé
- ~ Mural
- ~ Option montage encastré (HTS)

RELAIS FLEXIBLES

Chaque relais peut être activé de 3 manières différentes :

- Pendant un appel, en appuyant sur la touche étoile ou la touche dièse sur le clavier du téléphone
- Avec une sonnerie simple : le module GSM reconnaît le numéro de l'appelant et active le relais 1 ou le relais 2 (selon les paramètres)
- En envoyant un SMS au dispositif

Pour les versions numériques uniquement, il est possible d'activer les relais en saisissant le code d'accès correspondant avec le clavier.

EXEMPLE D'INSTALLATION



LA GAMME COMPLETE

POSTES EXTERIEURS VOCE GSM

PLATINE ANALOGIQUE



VOCE GSMVR1



VOCE GSMVR2



VOCE GSMVR4

PLATINE NUMERIQUE



VOCE GSMVR1K



VOCE GSMVR2K

ACCESSOIRES



60096600



001DC003AC

TABLE DES REFERENCES

Réf.	Produit	Description	Prix public HT
001DC00GSMVR1	VOCE GSMVR1	Targha VR GSM 1 touche, antenne incluse (câble 3 m), support mural, carte SIM non fournie.	840,00 €
001DC00GSMVR2	VOCE GSMVR2	Targha VR GSM 2 touches, antenne incluse (câble 3 m), support mural, carte SIM non fournie.	892,00 €
001DC00GSMVR4	VOCE GSMVR4	Targha VR GSM 4 touches, antenne incluse (câble 3 m), support mural, carte SIM non fournie.	960,00 €
001DC00GSMVR1K	VOCE GSMVR1K	Targha VR avec clavier GSM 1 touche, antenne incluse (câble 3 m), support mural, carte SIM non fournie.	1.190,00 €
001DC00GSMVR2K	VOCE GSMVR2K	Targha VR avec clavier GSM 2 touches, antenne incluse (câble 3 m), support mural, carte SIM non fournie.	1.490,00 €
60096600	HTS VR	Boîtier d'encastrement anti-vandale blindé.	62,00 €
001DC003AC	HTI	Boîtier d'encastrement, couleur gris clair.	11,90 €



ZAC des Bois Rochefort
3 allée du 7ème Art
CS 50030 95240
Comeilles-en-Parisis
Tél. : +33 (0)1 30 10 24 42
Fax : +33 (0)1 39 83 00 21
www.came.fr

0 825 825 874

0,15 € TTC / MN

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE