

QOD Starter Set

QOD | Appliques murales ou luminaires plafond LED intérieurs



- Éclairage d'accentuation
- Espaces compacts
- Étagères

Avantages produits

- Haute brillance grâce à la technologie LED
- Profil extrêmement bas : 8 mm
- Installation rapide et simple (Plug & Light)
- Économie d'énergie grâce à la technologie LED

Caractéristiques produit

- Jusqu'à cinq modules peuvent fonctionner en série
- Température de couleur : 3 000 K
- Luminaires extra-plats pour meuble
- Type de montage : bande adhésive ou vis
- Couleur : blanc ou chrome



Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	10.50 W
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Mode de fonctionnement	Ballast électronique

Données photométriques

Temp. de couleur	3050 K
Angle de rayonnement en °	45 °
Flux lumineux	450 lm
Intensité lumineuse	750 cd
Indice de rendu de couleurs (IRC)	73.2

Dimensions & poids

Longueur	70.0 mm
Largeur	70.0 mm
Hauteur	8.0 mm



Graphique du produit

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matériau du réflecteur	Polycarbonate (PC)

Température

Plage de température ambiante	...+25 °C
--------------------------------------	-----------

Donnée produit supplémentaire

Quantité de points lumineux	3x 1
Équipement	LED
Lampe incluse	Oui
Type de réflecteur	Lentille

Capabilities

Type d'installation	Montage en surface
Type de connexion	Adaptateur
Accessoires	1 x boîte de connexion / 1 x adaptateur courant continu / Vis

Certificats & Normes

Normes	CE
Classe de protection	insulation class III (safety extra-low voltage)
Type de protection	IP20
Protection contre le feu	F, MM

Classements spécifiques à chaque pays

Order reference	40012
-----------------	-------

Technique / Accessoires

- Starter Set contient 3 luminaires QOD, une alimentation électronique, une prise de courant EU/boîtier de dérivation avec interrupteur intégré
- Boîtier de distribution pour des extensions jusqu'à 5 luminaires max. (supplément QOD)

Données logistiques

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Poids brut	Volume
4008321962911	Blister 1	282 mm x 51 mm x 282 mm	793.77 g	4.06 dm ³
4008321962928	Carton de regroupement 4	334 mm x 220 mm x 385 mm	4309.33 g	28.29 dm ³

*Illustration d'emballage*

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.