

MINI LED BATTEN 3000 K 1182 mm

MINI LED BATTEN | Réglettes LED intérieures



Domaines d'application

- Éclairage pour meubles/étagères
- Eclairage sous les armoires
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Magasins, vestiaires, vitrines
- Éclairage des contours

Avantages produits

- Grande modularité avec différentes longueurs disponibles (0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m)

Caractéristiques produit

- Réglette pour montage simple ou en rangée continue
- Type de protection : IP20
- Classe de protection: II
- Durée de vie: jusqu'à 20,000 h
- Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K
- Flux lumineux : 1 000 lm/m



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	14 W
Tension nominale	100...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1140 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	distribution extensive/ extrêmement extensive °
Symétrie, primaire	symétrique

Dimensions & poids

Longueur	1182 mm
Largeur	28,0 mm
Hauteur	38,0 mm
Poids du produit	360,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	PC
Couleur du produit	blanc de sécurité (RAL 9003)
Matériau de fermeture	PC

Capacités

Type d'installation	construction/bâti
Type de fixation	-
Type de connexion	câble avec connecteur mâle Euro

Certificats & Normes

Classe de protection	CS II (double isolation)
Type de protection	IP20

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	MINI LED BATTEN
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899288775	MINI LED BATTEN 3000 K 1182 mm	Carton de regroupement 4	1345 mm x 98 mm x 91 mm	11.99 dm ³	1870.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.