
ST 171 SAFETY DEOS

Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC



Caractéristiques produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Puissance nominale	65,0 W
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Dimensions & poids



Longueur	40,3 mm
----------	---------

Donnée produit supplémentaire

Élimination appropriée cft DEEE	Oui
---------------------------------	-----




Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Fiche de données produit

4050300421544	ST 171 SAFETY DEOS	Carton de regroupement 10	165 mm x 157 mm x 153 mm	3.96 dm ³	267.40 g
4050300422855	ST 171 SAFETY DEOS	Carton de regroupement 1200	400 mm x 265 mm x 325 mm	34.45 dm ³	11169.00 g
4050300854106	ST 171 SAFETY DEOS	Carton de regroupement 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 dm ³	2020.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.