





## AFG-2000-5XL



### Normes

IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup>

ISO 11612 A B1 C1 E2 F1

ISO 11611 class 1

EN 1149-5

NFPA 70E - ASTM F1959

---

## Blouson CAT'ARC Multirisque Arc flash 12cal/cm<sup>2</sup>. Taille 5 XL

### Utilisation :

- Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.
- Permet d'éviter le sur accident en enlevant rapidement son blouson en cas d'accident grâce au zip antipanique rouge.
- S'adapte aux différentes morphologies : poignets resserrables, taille élastiquée.

### Caractéristiques :

- À porter avec le pantalon **AFG-2001...**
- Blouson couvrant pour une meilleure protection (col montant).
- Nombreuses fonctionnalités : 1 passant poitrine, 2 poches poitrine, 2 poches basses.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.

Fiche produit Doc EU

Brochure1 Brochure2

Vidéo

---

| Référence            | Composition | Taille | ATPV (cal/cm <sup>2</sup> ) | Box test | Couleur |
|----------------------|-------------|--------|-----------------------------|----------|---------|
| AFG-2000-5XL Blouson |             | 5XL    | 12                          | APC 1    |         |

---

## Produits Associés

---



MO-185-BL

### **Casque avec écran facial intégré blanc**

[Consulter](#)



CGM-0-..

**Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup>. Classe 0 - 1 000 V AC, longueur : 360 mm**

[Consulter](#)



LOGO-AFG-...

## **Personnalisation CAT'ARC**

Consulter