

DEBFLEX

ZI Route du moulin 80210 Feuquières-en-Vimeu Tel 33(0)3 22 60 37 37 / Fax 33(0) 3 22 60 37 30

FICHE TECHNIQUE

REF: 800035

DESIGNATION: 30 Boites d'appareillage pour cloisons creuses



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	CLOISON CREUSE
Nombre de Poste (H-V)	2
Désignation complète	30 Boites d'appareillage pour cloisons creuses
Montage du Système	Encastrée

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Boite Appareillage
Présentation du produit	30 Boites d'appareillage pour cloisons creuses
Composition	-
PCB (Multiple de vente)	-
Nombre de Bornes	-
Mode de Fixation	par etriers / griffes
Emballage	silo
Type Boite	Cloison Seche
Finition	-
Couleur	-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	-
Profondeur Encastrement	40
Dimensions L x I x P (mm)	-
RAL/Pantone	-
Matières	Polypropylene

EDITION DU 07/05/2018 PAGE ½

Diamètre	67
Diamètre câbles et tubes acceptés	-
Nombre Entrées/Sorties	8
Type montage sur mécanisme	Par vis Entraxe 60mm
Entraxe	71
Tête de vis	Philips n°3
Profondeur Boite Compatible	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

-5°C à 50°C
IP20
oui
850°C
oui
-
Non
-

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	OUI
Norme de référence	-
ROHS	Conforme

EDITION DU 07/05/2018 PAGE 2/2