Thermostat de zone radio multizone pour installation de chauffage eau chaude

Tybox 5200 • réf.6050634



Dites le à vos clients

- Choisissez l'endroit de votre choix où poser le produit d'ambiance grâce à la technologie sans fil
- Evitez les erreurs de manipulation en verrouillant certaines commandes
- Commandez vos équipements à l'aide d'un assistant vocal à partir de la box maison connectée

Fonctions

- Commande une vanne de zone ou un circulateur
- Indication de la température d'ambiance de la zone
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
- Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies



1 Installateur

- Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil
- Produit discret
- Etalonnage de la sonde de température



Caractéristiques techniques

Récepteur RF 6050 (x1)

Dimensions	H:140 I:54 P:25 mm	Mode de pose	en saillie à visser à coller
Type de bornier	à vis	Indice IP	40
Type d'entrée	- 1 entrée(s) alimentation	Type de sortie	- 1 sortie(s) régulation : Contact sec RTC, 5A/230V
Type d'alimentation	Secteur	Technologie de communication	X3D

Boîtier ambiance Tybox 5101 blanc (x1)

Dimensions	H:84 I:80 P:21 mm	Mode de pose	en saillie à poser sur meuble à visser
Indice IP	20	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D	_	

Enrichir l'installation

- RF 6420 | Récepteur radio pour chaudière ou PAC non réversible 6050567
- RF 6450 | Récepteur radio pour chaudière ou PAC réversible 6050568
- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique 6700117
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants 6702000