Artikelnummer:

94824

EAN-Nummer: 4000870948248



Name \**'\'** 

Producteur Paulmann

1 /	• 1	
donnees	commercial	E


Unités d'emballage par suremballage	1
Garantie	5 ans
données techniques	
Nombre de points lumineux	01
Accueilli performance	18 W
le équipement	incl. 2x8 W
Gradable	Non
Couleur	Anthracite
a température de couleur en K	3.000 K
poids brut	2.899 g
poids net	2.253 g
Protection IP	IP44
Durée de vie	30.000 h
Sources incluses	✓
Matériau	Aluminium
Montage prévu	Montage au sol
Inoxydable	Inoxydable
Puissance apparente	22 VA
Classe de protection	Classe de protection I
Résistant à l'eau de mer	Résistant à l\'eau de mer
Tension d'alimentation	230 V





Angle de rayonnement	70 °
Le équipement	8 W
L'affichage du flux lumineux	500 lm
Flux lumineux module LED	750 lm
Flux lumineux module LED 120°	750 lm
Puissance apparente	22 VA
Éclairement <	0 s

LED



## dimension

Technologie

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	822 x x 347 mm
Ø	80 mm
Hauteur	822 mm
Profondeur	347 mm

## Kaufmaennische\_Daten\_II

Nomenclature douanière	94054239900
pays d'origine	CN
emballages usagés unité SAP	1
Dimensions emballé	17,5 x 44 x 21,6 cm

## texte

nom de catalogue	Kimu
15.06.2023	