Fiche technique du produit



Nom du VariFit Panneau encastré LED Dim to Warm Areo IP44 rond 230mm 16W 1400lm 3 Step Dim to

webshop: warm Blanc dépoli gradable

Artikel: 92990

EAN: 4000870929902

Producteur: Paulmann



Description d'article OS:

C'est vous qui décidez de la température de couleur du panneau encastré Areo rond WarmDim en Blanc dépoli avec un diamètre de 230 mm : en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur, vous choisissez l'une des trois températures de couleur entre 2 000 Kelvin (lumière dorée) et 4 000 Kelvin (lumière blanc neutre) L'éclairage d'ambiance peut être modifié en fonction de vos besoins personnels. Grâce à la technologie VariFit flexible, les ressorts de serrage pour le montage sont réglables en continu entre 50 et 195 mm. Le panneau peut ainsi être encastré dans des trous de perçage déjà présents ou dans de nouveaux trous avec couronne de forage standard.Pour un diamètre d'alésage supérieur à 85 mm, une profondeur de cavité d'au moins 30 mm est requise et pour un diamètre supérieur à 68 mm, une profondeur d'au moins 55 mm est requise.

Données techniques d'éclairage

L'affichage du flux lumineux: 1400 lm

ETIM7_classe_rendement lumineux: 83,333 lm//W

Indice de rendu de couleur (IRC): > 80

le équipement: incl. 1x16 W

Données électriques

Accueilli performance: 18 W
Tension d'alimentation: 230 V

Dimmable [Naming]: gradable

Classe de protection: Classe de protection II

Données mécaniques

Lieu de montage: plafond

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): H: 12"26

mm

Largeur d'encastrement: 50 - 195 mm

Profondeur d'encastrement: 45 mm

Matériau: Matière plastique

Couleur: Blanc dépoli
Protection IP: IP44

poids net (kg): 0,484 kg