Fiche technique du produit



Nom du Applique d'extérieur LED Smart Home Zigbee 3.0 Padea Détecteur crépusculaire favorable aux

webshop: insectes IP44 198x71mm Tunable Warm 8,2W 550lm 230V Anthracite Matière plastique

Artikel: 94509

EAN: 4000870945094

Producteur: Paulmann



Description d'article OS:

Des solutions d'éclairage intelligentes et respectueuses de l'environnement. Moderne et intelligente, l'applique d'extérieur LED Padea illumine votre mur extérieur et peut être complétée d'un numéro de maison. Elle contribue à une meilleure orientation dans l'obscurité et augmente votre sécurité. La fonction Tunable Warm permet de choisir librement la température de couleur dans la gamme de lumière chaude. La fonction Zigbee 3.0 permet de régler la température de couleur entre 2.200 Kelvin et 3.000 Kelvin. Avec le réglage de base, le luminaire se déclenche avec 20 % de luminosité et 2.200 kelvin dans l'obscurité grâce au détecteur crépusculaire. La température de couleur souhaitée et la luminosité peuvent être réglées individuellement via l'application. Mais lorsque le détecteur de mouvement intégré s'active lorsque quelqu'un s'approche, la lumière extérieure passe à une luminosité de 100 % et 3.000 kelvins. Au bout de 30 secondes, la température de couleur et la luminosité reprennent leurs valeurs initialement enregistrées. Le luminaire est particulièrement adapté aux insectes. La valeur de 2.200 kelvin se situe en effet en dehors de leur plage visible, ils ne sont donc pas attirés par cette source lumineuse supplémentaire. Zigbee 3.0 est un protocole de transmission radio qui met en réseau les appareils de différents fabricants. Utilisable avec les passerelles Smart Home équipées d'une interface Zigbee 3.0

Données techniques d'éclairage

L'affichage du flux lumineux: 550 lm

ETIM7_classe_rendement lumineux: 61,111 lm//W

le équipement: incl. 1x8,2 W

Données électriques

Accueilli performance: 9 W

Tension d'alimentation: 230 V

Dimmable [Naming]: gradable

Classe de protection: Classe de protection II

Données mécaniques

Lieu de montage: mur

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): H: 252 x B: $198 \times T$: 71 mm

Matériau: Matière plastique

Couleur: Anthracite Protection IP: IP44

poids net (kg): 0,591 kg