



# TrueLine, encastré

### RC530Z EP WH SET (2PCS)

TrueLine ACC - Embout - Blanc - Ensemble de 2 pièces

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

#### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

#### Données du produit

Caractéristiques générales	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage UL	Non
Matériaux	Acier
Accessoires pour suspension	Non [ -]
Accessoires mécaniques	EP [ Embout]
Configuration d'emballage	SET [ Ensemble de 2 pièces]
Angle	Non
Couleur des accessoires	Blanc
Accessoire PFC	RC530Z
Service Tag	Oui
Code de la famille de produits	RC530Z [ TrueLine ACC]

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	- V
Fréquence d'entrée	0 Hz
Matériaux et finitions	
Longueur	75 mm
Largeur	42 mm
Diamètre	Non
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]

## TrueLine, encastré

1	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IKO2 [ 0.2 J standard]
Données logistiques	
Code de produit complet	871869687480699
Nom du produit de la commande	RC530Z EP WH SET ( 2PCS)
Code barre produit	8718696874806
Code de commande	87480699

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	910403219703
Net Weight (Piece)	0,085 kg





